

Umbau einer GBB Pistole auf HPA



Benötigtes Werkzeug für den Umbau



Schlitzschraubenzieher

14“ Maulschlüssel

10“ Maulschlüssel

Schmirgelpapier/Teflonband

Rundpfeile

10“ Bohrer

Benötigtes Zubehör


	Bezeichnung	Kosten
	GBB Magazin	je nach Hersteller zwischen 25 -50€
	HPA Adapterventil	Zwischen 20-25€
	HP Tank	je nach Hersteller zwischen 55 -200€
	Regulator/ Balystikschlauch	ab 70€ ab 30€

Schritt 1



Verbinde den Balystikslauch mit dem 14“ Maulschlüssel mit dem Regulator und anschließend den Regulator mit HP Tank


Schritt 2



Löse die Abdeckplatte von deinem Magazin

Schritt 3

3.1



3.2



3.1 Bohre mit dem 10“ Bohrer die Abdeckplatte an der Rot gekennzeichneten Stelle auf

3.2 Bringe mit der Rundpfeile die Öffnung die richtige Größe und säubere mit der Pfeile und Schmirgelpapier den Rand

Schritt 4



Bringe Teflonband gegenläufig zum bzw. auf das Gewinde des HPA Adapterventil an

Schritt 5



Bringe die bearbeitete Abdeckplatte wieder an dein Magazin an und verschraube mit dem 10“ Maulschlüssel das HPA Adapterventil

Schritt 6 „HAVE FUN“



Befülle dein Magazin mit Bb´s und bringe den Balystikschlauch an. Drehe deinen Regulator auf die gewünschte Stärke und have fun...

Wichtig: Je nach Hersteller können sämtlich genannten Größen (Werkzeug/Bohrungen usw.) abweichen.

Der Autor übernimmt keine Garantie. Bitte beachten Sie alle Sicherheitshinweise der Hersteller!